

## КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### Проверки:

Дата проверки	Организация, проводившая проверку	Нарушения	Отметка об устранении
10 февраля 2014	Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики	Недостоверное отражение в бухгалтерском учете учреждения приобретенных и выбывших активов.	Устранено
08 июля 2014	Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, территориальное Управление в УР	Нарушений не установлено.	
09 июля 2014	КРУ Министерства финансов УР	Нарушений не установлено.	
13 марта 2015	Прокуратура Ленинского р-на г. Ижевска	<p>Не соблюдается температурный режим при хранении лекарственных препаратов в кабинетах медицинских постов и главной медсестры.</p> <p>Не соответствие требованиям гражданского законодательства договоров купли-продажи в части отсутствия надлежащего наименования товара, его вида и формы, позволяющей его определить.</p>	Устранено
25 мая 2015	Прокуратура Ленинского р-на г. Ижевска	<p>Устройство для самозакрывания некоторых дверей лестничных клеток находится в неисправном состоянии.</p> <p>Выход на чердак с лестничной клетки выполнен не через противопожарные двери.</p> <p>Не обеспечено помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов.</p>	Устранено
31 августа 2015	Прокуратура Ленинского р-на г. Ижевска	<p>При организации питания проживающих используются тарелки со сколами и поврежденной эмалью.</p> <p>Выявлено отсутствие технологической карты на отвар геркулесовый. Технологические документы не утверждены руководителем учреждения.</p> <p>Не регулярное ведение журнала регистрации личных дел получателей социальных услуг. Страницы журнала не пронумерованы, не прошиты, подписью и печатью не скреплены. Графы журнала не соответствуют Приложению №3 приказа Минсоцполитики УР от 12.02.2015 г. № 72 «Об утверждении Порядка ведения личных дел получателей социальных услуг».</p>	<p>Устранено</p> <p>Устранено в ходе проверки</p> <p>Устранено в ходе проверки</p>
с 10.09.2015 по 07.10.2015	Управление Роспотребнадзора	Моечные ванны в раздаточной 3-го отделения милосердия, в моечной	Устранено

	по Удмуртской Республике	столовой посуды и в моечной кухонной посуды пищеблока присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва. Дератизация и дезинфекция проводилась с нарушениями законодательства РФ. Не обеспечено искусственное освещение на некоторых рабочих местах и жилых комнатах.	
25 ноября 2015	Прокуратура Ленинского района г. Ижевска, совместно со специалистами ОНД ГУ МЧС по Удмуртской Республике	Отсутствие у каждого дежурного сотрудника электрического фонаря.	Устранено
25 декабря 2015	Прокуратура Ленинского района г. Ижевска, совместно со специалистами ОНД ГУ МЧС по Удмуртской Республике	Отсутствует наличие на дверях помещения складского назначения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класс зоны. Слабые знания дежурного персонала учреждения по действиям при пожаре, а также пользованием первичных средств пожаротушения. В подвале размещены складские помещения (с категорией В2, В3).	Устранено  Устранено  Согласовывается с МЧС по УР.
28 декабря 2015	Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике	Не проведена очистка мусоросборников для сбора твердых бытовых и пищевых отходов: мусоросборники переполнены (заполнены более 2/3 их объема), из 8 мусоросборников 2 не имеют крышек.	Устранено
13 января 2016	Прокуратура Ленинского района г. Ижевска, совместно с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике	В булочном цехе текущая уборка проведена некачественно: на поверхности жарочного шкафа пыль. Отсутствие мыла для мытья рук персонала в мясном цехе.	Устранено
3 февраля 2016	Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике	Обеспечить доведение до сведения потребителей в наглядной и доступной форме информации: - о составе продукции общественного питания; - сведения о ее пищевой и энергетической ценности (белки, жиры, углеводы); - обозначение нормативных документов, обязательным требованиям которых должна соответствовать продукция общественного питания.	Устранено.
20 февраля – 29 февраля 2016 Плановая	Управление надзорной деятельности и профилактической	В пятиэтажном здании для помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено отключение системы приточно-вытяжной вентиляции (при	Устранено.

<p>работы Главного управления Мин-ва по ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР</p>	<p>имитации извещения срабатывания извещения «Пожар» от двух дымовых пожарных извещателей, установленных в обеденном зале, на пульт контроля и управления поступил сигнал, высветилось извещение «Пожар», речевое и световое оповещения сработали, система вентиляции не отключилась).</p>	
	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей при пожаре (на каждом этаже здания при имитации срабатывания извещения «Пожар» от извещателей пожарных ручных или от двух дымовых пожарных извещателей (на основном питании, при отключении резервных аккумуляторов питания), установленных в общих коридорах, на пульт контроля и управления поступили сигналы, высветились извещения «Пожар», речевое и световое оповещение не сработали, система оповещения людей при пожаре не выполнила свою функцию).</p>	<p>В ходе устранения</p>
	<p>Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА, выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в помещениях специализированных домаинтернатах предельно допустимый и допустимый уровень звука должен составлять 55,0 дБА, при замерах уровня звука СОУЭ уровень звука составил: в кабинете бухгалтерии (5-й этаж, блок №1) – 57,1 дБА; в комнате №524 (5-й этаж, блок №2) – 56,2 дБА; слесарная мастерская (подвал, блок №1) – 52,3 дБА; для обеспечения четкой слышимости звуковых сигналов СОУЭ уровень звука должен составлять не менее чем 70 дБА.</p>	<p>Устранено 15.09.2016 на 4-5 этаже 1 блока</p>
	<p>В пятиэтажном здании пассажирские лифты не обеспечены режимом работы, обозначающем пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты (на каждом этаже здания при имитации срабатывания извещения «Пожар» от извещателей пожарных ручных или от двух дымовых пожарных извещателей, установленных в общих коридорах, на пульт контроля и управления поступили</p>	<p>Устранено.</p>

		сигналы, высветились извещения «Пожар», речевое и световое оповещение сработали, аппаратура системы пожарной сигнализации не сформировала команду на управление отпускания лифтов на 1 этаж и фиксации в открытом положении лифтов).	
		На первом этаже в западной, центральной, восточной лестничных клетках запоры, установленные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа ( на дверях, ведущих из западной, центральной, восточной лестничных клеток наружу, ½ створки двери открывается с помощью ключа).	Устранено.
		В здании II СО (2 степени огнестойкости) на четвертом этаже в помещениях молебной выполнены перегородки и подиум из горючих материалов, не обеспечивающих класс конструктивной пожарной опасности СО-С1.	В ходе устранения
		На третьем этаже двери в помещении вентиляционной не противопожарные, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее EI 30 (фактически двери установлены деревянные, обшитые металлом, толщина металла – 2 мм).	Устранено.
		Здание учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.	В ходе устранения. Запланировано приобретение.
		В общем коридоре цокольного этажа не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции (в общем коридоре цокольного этажа отсутствует система дымоудаления, в помещениях цокольного этажа расположено 2 рабочих места).	Устранено
		В цокольном этаже в подсобном помещении осуществляется хранение легковоспламеняющихся жидкостей.	Устранено
		В спальнях (палатных) помещениях для отделки стен (палаты на 5-ом этаже покрашены краской, в палатах № 418, 315, 316, 322, 325, 323 для отделки стен применены обычные обои) и покрытия полов (во всех палатах пятиэтажного здания) применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающих характеристики	В ходе устранения

		пожарной опасности, установленные таблицей №3 и ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (сертификаты соответствия на материалы не представлены).	
		В зальных помещениях (молебная, зал ЛФК) для покрытия пола применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (сертификаты соответствия на материалы не представлены).	Устранено частично
		Ширина эвакуационного выхода, ведущего из спального помещения в коридок палаты № 207, выполнена в свету менее 0,8 м (фактически 0,68 м).	Устранено.
		В двухэтажной части пятиэтажного здания (II СО) деревянные стропила и обрешетки крыши не подвергнуты обработке огнезащитными составами.	Устранено.
		На путях эвакуации для отделки стен (в коридоре на 5-ом этаже у заведующего хозяйством, в коридорах перед палатами № 413, 414 для отделки стен применена масляная краска) и покрытия пола применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (сертификаты соответствия на материалы не представлены).	Устранено.
		Ширина эвакуационного выхода, ведущего из комнаты приема пищи в коридор, выполнена в свету менее 0,8 м (фактически 0,58 м).	В ходе устранения
		В здании гаража II степени огнестойкости несущий элемент не обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 90 (металлическая строительная конструкция (балка) не обработана конструктивной огнезащитой).	Устранено
		На 5-ом этаже здания в палате №515 используется розетка с повреждениями (розетка плавленая).	Устранено
		В техническом подвале в лестничной клетке (помещение №8 согласно технического паспорта № 33826 от 16 марта 2002 г) эксплуатируется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции (оголенные провода).	Устранено
7 апреля 2016 Внеплановая	Отдел стационарных учреждений	Несоответствие обязанностей, указанных в трудовом договоре, должностной инструкции, фактически	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата

	Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики	выполняемым функциям.	устранения: 29.04.2016 г.
		Отсутствие регистрации в журнале проведения вводного инструктажа и в журнале проведения первичного инструктажа на рабочем месте.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 29.04.2016 г.
		Отсутствие перечня специальной, одежды, специальной обуви и других СИЗ, выдаваемых работникам в инструкциях по охране труда. Не соответствие норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ приказу министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997н.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 31.05.2016 г.
		Отсутствие распоряжения (приказа) о проведении стажировки после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 29.04.2016 г.
		Об отсутствии обучения безопасным методам и приемам выполнения работ некоторых работников рабочих профессий.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 29.04.2016 г.
		Не полное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ некоторых работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 30.06.2016
		Заполнение личных карточек учета выдачи СИЗ не отвечает требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 29.04.2016 г.
		Не организована выдача санитаркам палатным регенерирующего восстанавливающего крема для рук при работе, выполняемой в резиновых перчатках. Отсутствуют личные карточки выдачи регенерирующего восстанавливающего крема.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 16.05.2016 г.
		Не проведен медицинский осмотр санитарке палатной Коноваловой Л.А.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 31.08.2016 г.
		Отсутствует ознакомление работников в карте проведения специальной оценки труда.	Предписанная дата устранения: 01.05.2016 г. Фактическая дата устранения: 29.04.2016 г.
13 мая 2016 Внеплановая	Отдел стационарных учреждений Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики	Организовать работу по выполнению требований ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».	Предписанная дата устранения: 05.06.2016 г. Фактическая дата устранения: 05.06.2016 г.
Обеспечить доступ получателей социальных услуг к информационным системам в сети «Интернет».		Предписанная дата устранения: 05.06.2016 г. Фактическая дата устранения: 05.06.2016 г.	
Обеспечить внесение изменений в технический паспорт Учреждения.		Предписанная дата устранения: 01.07.2016 г. Фактическая дата устранения: 29.06.2016 г.	
Представить в Минсоцполитики УР		Предписанная дата	

		<p>нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права на дом и копию технического паспорта (кадастрового паспорта) на дом, заверенного ГУП «Удмурттехинвентаризация».</p> <p>Обратиться в органы регистрационного учета для решения вопроса о регистрации проживающих по адресу Учреждения без указания номера комнаты.</p> <p>Протоколировать собрания с проживающими.</p>	<p>устранения: 01.07.2016 г. Фактическая дата устранения: 01.07.2016 г.</p> <p>Предписанная дата устранения: 05.06.2016 г. Фактическая дата устранения: 30.05.2016 г.</p> <p>Предписанная дата устранения: 05.06.2016 г. Фактическая дата устранения: 01.06.2016 г.</p>
Сентябрь 2016 Внеплановая	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	<p>Производство по делу об административном правонарушении прекращено – Постановление от 20.09.2016 № 265/ПС</p>	
Сентябрь 2016 Внеплановая документарная	Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике	В трудовом договоре подсобного рабочего не указаны условия труда на рабочем месте, нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.	<p>Предписанная дата исполнения: 01.11.2016 г. Устранено. Фактическая дата исполнения: 13.10.2016 г.</p>
Сентябрь 2016 Внеплановая	Прокуратура Ленинского района г. Ижевска	<p>Представление о выявленных нарушениях в Учреждение не поступало.</p>	
Октябрь 2016 Внеплановая	Прокуратура Ленинского района г. Ижевска	<p>Представление о выявленных нарушениях в Учреждение не поступало.</p>	
31.01.2017 Внеплановая выездная	Прокуратура Ленинского района совместно с ОНД МЧС по УР	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей при пожаре (на каждом этаже здания при имитации срабатывания извещения «Пожар» от извещателей пожарных ручных или от двух дымовых пожарных извещателей (на основном питании, при отключении резервных аккумуляторов питания), установленных в общих коридорах, на пульт контроля и управления поступили сигналы, высветились извещения «Пожар», речевое и световое оповещение не сработали, система оповещения людей при пожаре не выполнила свою функцию.</p> <p>Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА, выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (в соответствии с СП 51.13330.2011 в помещениях специализированных домов-интернатов предельно допустимый и допустимый уровень звука должен составлять 55,0 дБА)</p> <p>В здании II СО (2 степени огнестойкости) на четвертом этаже в помещениях молебной выполнены</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 01.02.2017; Фактическая дата устранения нарушения: 30.12.2016</p> <p>Предписанная дата устранения нарушения: 01.02.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 30.12.2016</p> <p>Предписанная дата устранения нарушения: 31.12.2017</p>

		перегородки и подиум из горючих материалов, не обеспечивающих класс конструктивной пожарной опасности С0-С1.	Планируемая фактическая дата устранения нарушения:31.12.2017
		Здание учреждения дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения.	Предписанная дата устранения нарушения:31.12.2017 Планируемая фактическая дата устранения нарушения:31.12.2017
		В спальнях (палатных) помещениях для отделки стен (палаты на 5 этаже покрашены краской, в палатах №418, 315, 316, 322, 325, 323 для отделки стен применены обычные обои) и покрытия полов (во всех палатах здания) применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающие характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и №7 ст. 134 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Предписанная дата устранения нарушения:31.12.2017 Планируемая фактическая дата устранения нарушения:31.12.2017
		В зальном помещении (молебная) для покрытия пола применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающие характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и №7 ст. 134 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Предписанная дата устранения нарушения:01.02.2017 Фактическая дата устранения нарушения:25.01.2017
07.02.2017 Плановая выездная	Управление Россельхознадзора по КО и УР	Нарушений не выявлено	
09.02.2017 Плановая выездная	ТО Росздравнадзора по УР	Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществлять медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии – группировочному наименованию в соответствии с приказом МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об утверждении Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».	Предписанная дата устранения нарушения: 01.06.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 25.05.2017
		Медицинскую помощь оказывать в соответствии со стандартом, утвержденным Приказом МЗ РФ от 09.11.2012 №708н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)».	Предписанная дата устранения нарушения: 01.06.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 25.05.2017
		Ведение «Журнала учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения» осуществлять в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 21 мая 2002 г. №154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях».	Предписанная дата устранения нарушения: 01.06.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 25.05.2017
		Представить планы-графики заседаний врачебной комиссии, подтверждающие	Предписанная дата устранения нарушения:



		проведение заседаний в еженедельном режиме.	01.06.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 25.05.2017
		Организовать работу в соответствии с п.1 статьи 37 «Порядки оказания помощи и стандарты медицинской помощи» Ф3 РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Оснастить оборудованием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 №926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы» (набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора, программа когнитивной реабилитации).	Предписанная дата устранения нарушения: 01.04.2018
		Переоформить лицензию с учетом требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов».	Предписанная дата устранения нарушения: 01.04.2018
16.02.2017 Плановая выездная	Управление Роспотребнадзора по УР	Заменить в овощном цехе защитную решетку на канализационном трапе.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 10.04.2017
		Отверстия механической вытяжной вентиляции на вытяжных зонтах над моечными ваннами и тепловым оборудованием закрыть мелкоячеистой сеткой.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 24.04.2017
		Заменить разделочные доски с трещинами, противни для запекания пиццы очистить от слоя нагара и грязи.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 01.04.2017
		Для контроля температуры воды при ополаскивании посуды обеспечить моечные отделения термометрами с пределом измерения до +65С.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 26.04.2017
		В моечных кухонного инвентаря и столовой посуды вывесить инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 14.03.2017
		Обеспечить отсутствие тараканов на пищеблоке. Представить экспертное заключение об отсутствии насекомых.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 27.04.2017
		В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме проводить предусмотренные	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата

		санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	устранения нарушения: 03.04.2017
		Проводить предстерилизационную очистку медицинского инструментария.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 26.03.2017
		Проводить стерилизацию стоматологических инструментов согласно требованиям.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 26.03.2017
		Указывать на упаковках со стерильными стоматологическими инструментами сроки хранения изделий (стерилизации и даты конечного срока хранения).	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 20.03.2017
		Осуществлять контроль ответственного лицу за своевременным прохождением предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров, за прохождением профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 03.04.2017
		Руководителю интерната обеспечить организацию и полноту выполнения санитарных правил всеми работниками организации социального обслуживания; необходимые условия для соблюдения санитарных правил: организацию мероприятий по дезинфекции.	Предписанная дата устранения нарушения: 10.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 20.03.2017
		Приобрести жарочный шкаф в горячий цех в соответствии с требованиями.	Предписанная дата устранения нарушения: 01.12.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 18.05.2017
		Заменить пекарский шкаф в булочном цехе или представить акт проверки исправности его работы в соответствии с требованиями.	Предписанная дата устранения нарушения: 01.12.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 18.05.2017
		Заменить шкафы для хранения посуды и инвентаря в буфетах-раздаточных изолятора и карантинного отделения в соответствии с требованиями.	Предписанная дата устранения нарушения: 01.12.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 07.02.2017
		Обеспечить соблюдение режима проветривания в кабинетах медицинского назначения: физиотерапевтическом, стоматологическом; помещении парикмахерской.	Предписанная дата устранения нарушения: 01.02.2018 Фактическая дата устранения нарушения: 31.08.2017
		Привести в соответствие с	Предписанная дата

		<p>требованиями отделку стен, потолков, оконных рам и подоконников, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (в коридоре отделения милосердия, в раздевалке для сотрудников, в палате приемно-карантинного отделения, в помещении для хранения грязного белья отделения милосердия; в кабинетах: физиотерапевтический, стоматологический; в помещении парикмахерской.</p>	<p>устранения нарушения: 01.02.2018 Фактическая дата устранения нарушения: 31.08.2017</p>
		<p>Привести в соответствие с требованиями отделку помещения для хранения отходов класса Б.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 01.02.2018 Фактическая дата устранения нарушения:</p> <p>Получено письмо Министерства финансов УР от 07.08.2017 №3852/13-05 с предложением рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ в 2018 году.</p>
16.02.2017 Плановая выездная	Западно-Уральское управление Ростехнадзора	<p>Амортизационные полукольца башмаков кабины, противовеса лифтов, учетные №№ 14438, 14375, нижних башмаков противовеса лифта, учетный № 1414382, верхних башмаков кабины лифта, учетный № 14404, не проверяются на предмет их износа, о чем свидетельствует увеличенные суммарные боковые и торцевые зазоры между вкладышами и направляющими.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 27.03.2017</p>
		<p>Недостаточный уровень освещения шахт лифтов, учетные № 104375 (уровне 3 этажа), 14404 (на уровне 2 этажа), о чем свидетельствует отсутствие ламп освещения, предусмотренных проектами.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 28.03.2017</p>
		<p>Корпуса светильников машинного помещения лифта, учетный № 14438, подлежащие заземлению, не присоединены к сети заземления с помощью отдельных проводников.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 04.04.2017</p>
		<p>Сквозное отверстие в шахту лифта, учетный № 14375 на уровне порога посадочной площадки 5 этажа.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 13.04.2017</p>
		<p>Не доливается масло в смазывающие устройства направляющих противовеса, кабины лифтов, учетные № 14438, 14375</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 10.04.2017</p>
		<p>Направляющие, башмаки кабин, противовесов лифтов, места соединений электроприводов освещения шахты</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017</p>

лифта, учетный № 14438, приводы дверей, фартуки под порогами кабин лифтов, не очищаются от мусора, пыли, грязи, излишнего масла.	Фактическая дата устранения нарушения: 10.04.2017
Замки дверей шахты лифта, учетный № 14382, на уровне 4 этажа, уравновешаны с помощью случайных предметов.	Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 17.04.2017
Канат возвратного груза створок дверей шахты лифта, учетный № 14382, на уровне 4 этажа не надежно зафиксирован.	Предписанная дата устранения нарушения: 28.04.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 17.04.2017
Число обрывов проволок на длине одного шага свивки тягового каната лифта, учетный № 14382, более допустимого	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 11.04.2017
Приказ по учреждению о назначении лица ответственного за электрохозяйство составлен с нарушением действующих Правил, а именно: ответственным лицом назначен – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, не являющийся административно-техническим персоналом. Удостоверение о проверке знаний по электробезопасности отсутствует.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 20.03.2017
Специалист по охране труда Созонова Н.А. не прошла очередную проверку знаний по электробезопасности (Удостоверение о проверке знаний по электробезопасности отсутствует).	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 13.03.2017
Не составлен годовой график ремонта электрооборудования.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 20.03.2017
Электроустановки не укомплектованы испытанными электротехническими средствами в объеме в соответствии с приложением №8 Инструкции по применению и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Работы в электроустановках выполняются без оформления организационно-технических мероприятий (не составлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации).	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 20.03.2017
В электроустановках отсутствуют утвержденные однолинейные схемы электроснабжения.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017

Светильники аварийного освещения не имеют обозначение знаками или краской.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Неисправны запирающие устройства этажных щитов освещения (ЩО) дом-интернат (отсутствуют ключи и не работают замки).	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 25.05.2017
Питающий кабель гладильного станка проложен с нарушением действующих Правил (не закреплен, без защиты, прачечная).	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Вводной рубильник не имеет надписи назначения положений рубильника «вкл» и «выкл» (прачечная)	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Не проведена оистка щитов и сборок в электрощитовых (прачечная, хранилище).	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Не обеспечена герметизация помещения электрощитовой (имеется течь в кровле, электрощитовая прачечная).	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Отсутствуют средства пожаротушения (электрощитовая хранилище)	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Не назначено приказом руководителя лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, после проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 17.05.2017
К эксплуатации тепловых энергоустановок допущен оперативно-ремонтный персонал (слесарь-сантехник), не прошедший проверку знаний	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 15.05.2017
Не осуществлен допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок теплового пункта после реконструкции (в 2016 году)	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
Не разработана инструкция по эксплуатации оборудования теплового пункта	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата

			устранения нарушения: 29.05.2017
		Не разработана и не вывешана в помещении ИТП оперативная схема оборудования и трубопроводов	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
		Допускается эксплуатация манометров, установленных в ИТП, не прошедших государственную метрологическую поверку (не реже 1 раза в год)	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
		В ИТП на арматуре не нанесены номера согласно оперативной схеме трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.05.2017 Фактическая дата устранения нарушения: 29.05.2017
27.04.2017 Внеплановая выездная	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей при пожаре (на каждом этаже здания при имитации срабатывания извещения «Пожар» от извещателей пожарных ручных или от двух дымовых пожарных извещателей (на основном питании, при отключении резервных аккумуляторов питания), установленных в общих коридорах, на пульт контроля и управления поступили сигналы, высветились извещения «Пожар», речевое и световое оповещение не сработало, система оповещения людей при пожаре не выполнила свою функцию).	Предписанная дата устранения нарушения: 01.05.2018 г. Фактическая дата устранения нарушения: 31.05.2017
		Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА, выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в помещениях специализированных домах-интернатах предельно допустимый и допустимый уровень звука должен составлять 55,0 дБА, при замерах уровня звука СОУЭ уровень звука составил: в кабинете бухгалтерии (5-й этаж, блок №1) – 57,1 дБА; в комнате №524 (5-й этаж, блок №2) – 56,2 дБА; слесарная мастерская (подвал, блок №1) – 52,3 дБА; для обеспечения четкой слышимости звуковых сигналов СОУЭ уровень звука должен составлять не менее чем 70 дБА.	Предписанная дата устранения нарушения: 01.05.2018 г. Фактическая дата устранения нарушения: 31.12.2017 г. (частично, кроме 2 и 3 этажа):
		В здании II СО (2 степени огнестойкости) на четвертом этаже в помещениях молебной выполнены перегородки и подиум из горючих материалов, не обеспечивающих класс конструктивной пожарной опасности С0-С1.	Предписанная дата устранения нарушения: 01.05.2018 г. Фактическая дата устранения нарушения: Получено письмо

			<p>Министерства финансов УР от 07.08.2017 №3852/13-05 с предложением рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ в 2018 году</p> <p>Здание учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.</p> <p>В спальнях (палатных) помещениях для отделки стен (палаты на 5-ом этаже покрашены краской, в палатах № 418, 315, 316, 322, 325, 323 для отделки стен применены обычные обои) и покрытия полов (во всех палатах пятиэтажного здания) применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (сертификаты соответствия на материалы не представлены).</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 01.05.2018 г.</p> <p>Получены рекомендации ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросу оснащения персональными устройствами браслетного типа пациентов (проживающих) медицинских организаций и учреждений социальной защиты и обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей.</p> <p>Предписанная дата устранения нарушения: 01.05.2018 г. Фактическая дата устранения нарушения: 12.07.2017 (частично). Получено письмо Министерства финансов УР от 07.08.2017 №3852/13-05 с предложением рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ в 2018 году.</p>
22.06.2017-27.06.2017 Внеплановая выездная	Западно-Уральское управление Ростехнадзора	Нарушения не выявлены		
07.09.2017 Внеплановая выездная	Прокуратура Ленинского района г. Ижевска совместно с ОНД Ленинского района г. Ижевска УНД ГУ МЧС России по УР	<p>Огнетушители, расположенные в общих коридорах, установлены на высоте более 1,5 м (фактически верх огнетушителя располагается на высоте 1,8 м).</p> <p>В зальном помещении (актовом зале) для отделки стен применены материалы (деревянная обрешетка), не имеющие сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (сертификаты соответствия на материалы не представлены).</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Предполагаемая дата устранения нарушения: 31.12.2017</p> <p>Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Фактическая дата устранения нарушения: 17.04.2017</p>	

	В спальных (палатных) помещениях для отделки стен (в палатах №418, 315, 316, 322, 325, 323 для отделки стен применены обычные обои) и покрытия полов (в палатах пятиэтажного здания) применены материалы, не имеющие сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности, установленные таблицей №3 и ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (сертификаты соответствия на материалы не представлены).	Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Фактическая дата устранения нарушения: 12.07.2017 (частично). Получено письмо Министерства финансов УР от 07.08.2017 №3852/13-05 с предложением рассмотреть вопрос проведения ремонтных работ в 2018 году.
--	---	--

<b>4 декабря 2017</b> <b>Выездная</b> <b>внеплановая</b> <b>Отдел</b> <b>стационарных</b> <b>учреждений</b> <b>Министерства</b> <b>социальной</b> <b>политики и труда</b> <b>Удмуртской</b> <b>Республики</b>	Усилить контроль за работой пищеблока, качеством предоставляемого питания, в том числе в выходные и праздничные дни; организовать проведение должностными лицами внеплановых (внезапных) проверок пищеблока.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.12.2017 г.	Фактическая дата устранения нарушения: 29.12.2017 (исх. №07-03/995)
	Провести с медицинским персоналом внеплановую учебу по профилактике пролежней, их обработке, основам медицинской этики и деонтологии.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.12.2017 г.	Фактическая дата устранения нарушения: 29.12.2017 (исх. №07-03/995)
	Взять объяснительные с ответственных лиц за несвоевременную подачу заявлений получателей социальных услуг в ФСС на получение ТСР, провести соответствующую разъяснительную работу.	Предписанная дата устранения нарушения: 30.12.2017 г.	Фактическая дата устранения нарушения: 29.12.2017 (исх. №07-03/995)
<b>Декабрь 2017</b> <b>камеральная</b> <b>Филиал №1</b> <b>Государственного</b> <b>учреждения –</b> <b>регионального</b> <b>отделения Фонда</b> <b>социального</b> <b>страхования</b> <b>Российской</b> <b>Федерации по УР</b>	Представление о выявленных нарушениях в Учреждение не поступало.		



<p><b>18.12.2017</b> Документальная Прокуратура Ленинского района г. Ижевска</p>	<p>Представление о выявленных нарушениях в Учреждение не поступало.</p>		
<p><b>14.03.2018</b> Внеплановая выездная</p>	<p><b>Прокуратура Ленинского района г. Ижевска</b></p>	<p>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крыше пятиэтажного здания с составлением соответствующего протокола испытаний (не были предоставлены протоколы испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше пятиэтажного здания).</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Фактическая дата устранения нарушения: 26.03.2018 дан ответ в Прокуратуру Ленинского района исх. №07-03/374 (испытания проводились в сентябре 2015 г.)</p>
		<p>Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (при имитации режима «неисправность» линии связи путем отсоединения проводов от речевого оповещателя, на приемно-контрольный прибор сигнал не поступил, извещение «неисправность» не высветилось, звуковая сигнализация не сработала на 2,3 этажах 1 корпуса пятиэтажного здания; 2, 3, 4, 5 этаже 2 корпуса пятиэтажного здания и в актовом зале на 2- ом этаже).</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Фактическая дата устранения нарушения: 26.03.2018 дан ответ в Прокуратуру Ленинского района исх. №07-03/374 (направлено письмо в Минсоцполитики УР на выделение денежных средств для модернизации системы СОУЭ.)</p>
		<p>Ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены надежно к полу в актовом зале на 2-ом этаже в пятиэтажном здании.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Фактическая дата устранения нарушения: 23.03.2018.</p>
		<p>На пятом этаже в помещении архива (кат. В2 П – Па, помещение № 513) не установлены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости не менее EI30</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: не установлена. Предполагаемая дата устранения нарушения:</p>

		(фактически установлены деревянные двери).	до 01.05.2018.
<b>30.03.2018</b> Документальная	<b>Прокуратура Ленинского района г. Ижевска</b>	В соответствии тарификационным списком работников профессий малого медицинского персонала Учреждения в Отделении милосердия предусмотрено 100 мест для получателей соцуслуг. Из табелей учета рабочего времени палатных санитарок Отделения милосердия Учреждения за март 2018 года, их необходимое количество, в соответствии с Постановлением Правительства УР от 29.12.2014 № 573, в выходные дни не обеспечивается в полном объеме, что влечет за собой нарушение прав получателей социальных услуг на своевременное получение необходимой помощи	Предписанная дата устранения нарушения: в 30-дневный срок. 03.05.2018 дан ответ в Прокуратуру Ленинского района исх. №07-03/504 Согласно графиков учета рабочего времени, утвержденных на апрель 2018 г. численность работников профессий младшего медицинского персонала – санитарок палатных в выходные дни соответствует численности задействованных работников по рабочим дням. Согласно утвержденных должностных инструкций медсестра палатная также выполняет должностные обязанности, входящие в обязанности санитарки палатной, осуществляет санитарно-гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных получателей соцуслуг, в том числе обязанности по поднятию с постели, перемещение при обработке пролежней и другие функциональные обязанности.

<b>05.04.2018</b> <b>Внеплановая</b> <b>выездная</b>	<b>ТО</b> <b>Росздравнадзора</b> <b>по УР</b>	Нарушения не выявлены	
<b>15.05.2018</b> <b>Внеплановая</b> <b>выездная</b>	<b>Минсоцполитики</b> <b>УР</b> <b>Отдел</b> <b>стационарных</b> <b>учреждений</b>	<p>1. По проверке личного дела проживающей Щёлоковой А.В. выявлено: неверный расчет платы по договору найма жилого помещения, а именно расчет произведен согласно недействующему на момент заключения договора тарифу, утвержденному приказом Минсоцполитики УР от 06.03.2017 №182; ежемесячная плата за предоставление соцуслуг превышает 75% среднедушевого дохода Щёлоковой А.В.</p> <p>2. Рекомендовано внести изменения в договор с АО «Железнодорожная торговая компания», предусмотрев в нем разделе «обязанности» обязанность указанной организации осуществлять продажу товара по цене не выше рыночной;</p> <p>3. Произвести возврат Щёлоковой А.В., денежных средств, излишне уплаченных ею за предоставление соцуслуг;</p> <p>4. Организовать проверку размера платы за предоставление соцуслуг всех проживающих, при выявлении нарушений произвести необходимый перерасчет и внести изменения в соответствующие договора;</p> <p>5. Организовать исполнение п. 14 Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг на территории УР, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.12.2014 № 540, - постоянно.</p>	<p>Предписанная дата устранения нарушения: 01.07.2018</p> <p>Фактическая дата устранения нарушения: Дан ответ от 02.07.2018 №07-03/654</p>
<b>15.05.2018</b>	<b>Управление</b>	Представление о выявленных нарушениях	

<b>Внеплановая выездная</b>	<b>надзорной деятельности и профилактической работы ГУ Министерства РФ по делам ГО и ЧС по УР</b>	в Учреждение не поступало. Нарушений не выявлено.	
<b>02.07.2018</b> <b>Плановая документальная</b>	<b>Военный комиссариат Первомайского и Ленинского района г. Ижевск и Завьяловского района Удмуртской Республики</b>	Нарушений не выявлено	
<b>03.09.2018</b> - <b>28.09.2018</b> <b>Плановая выездная</b>	<b>Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики</b>	Нарушений не выявлено	
<b>20.09.2018</b> <b>Внеплановая документальная</b>	<b>Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике</b>	Представление о выявленных нарушениях в Учреждение не поступало.	
<b>07.09.2018</b> - <b>21.09.2018</b> <b>Плановая выездная</b>	<b>Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике</b>	Устранить нарушение пп.3 п.4 ст.19 ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ; п.3 ст.10 Правил, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н (Оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля)	Предписанная дата устранения нарушения: 28.02.2019.
<b>17.09.2018 - 17.10.2018</b> <b>Плановая выездная</b>	<b>Отдел ревизионной работы Управления контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики</b>	Утвердить локальным нормативным актом форму расчетного листка.	Предписанная дата устранения нарушения: до 09.11.2018. Фактическая дата устранения нарушения: 06.11.2018.
		Заработную плату за	Предписанная дата

		первую половину месяца начислять и выплачивать за фактически отработанное время.	устранения нарушения: до 09.11.2018. Фактическая дата устранения нарушения: 20.11.2018.
		Обновить приказ Учреждения об ответственных лицах за ведение Табеля учета использования рабочего времени.	В Учреждении имеются приказы на ответственных за составление и ведение табелей №23-к от 23.01.2017 года, №27/1-к от 25.01.2017 года, №229/1-к от 13.07.2017 года.
		Организовать работу по выполнению статьи 13 Федерального закона №442-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 года № 1239	Предписанная дата устранения нарушения: до 16.11.2018. Фактическая дата устранения нарушения: Постоянно.
		Организовать работу по выполнению пункта 2,3 части 4 статьи 19 ФЗ № 442-ФЗ	Предписанная дата устранения нарушения: до 28.02.2019. Фактическая дата устранения нарушения:
		Организовать работу по выполнению постановления Правительства РФ от 18.10.2018 года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг»	Предписанная дата устранения нарушения: до 12.11.2018. Фактическая дата устранения нарушения: Постоянно.
		Организовать работу по выполнению приказа Минсоцполитики УР от 20.02.2015 года № 88 «Об утверждении порядка заключения, изменения и расторжения договора о предоставлении социальных услуг государственными организациями социального обслуживания УР»	Предписанная дата устранения нарушения: до 12.11.2018. Фактическая дата устранения нарушения: Постоянно.
		Организовать работу по выполнению приказа Министерства	Предписанная дата устранения нарушения: до 31.03.2019. Фактическая

		социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 13 июля 2017 года № 315 «Об утверждении рекомендаций по обеспечению поставщиками социальных услуг сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных услуг».	дата устранения нарушения:
		Разместить на официальном сайте документы, определяющих политику, в отношении обработки персональных данных.	Фактическая дата устранения нарушения: 09.11.2018.
		Провести классификацию ИСПДн (определение уровня безопасности, типа информационной системы и актуальных угроз) утверждение актов классификации ИСПДн.	Предписанная дата устранения нарушения: до 31.12.2018. Фактическая дата устранения нарушения: 26.12.2018
		Разработать технический паспорт с описанием системы и определением границ контролируемой зоны.	Предписанная дата устранения нарушения: до 31.12.2018. Фактическая дата устранения нарушения: Работы требуют привлечения специализированных организаций, а также финансовых затрат, не заложенных в бюджет на 2018 год. Проведение работ запланировано до 31.12.2019 г.
		Разработка и утверждение модели угроз безопасности, модели угроз нарушителя.	Предписанная дата устранения нарушения: до 31.12.2018. Фактическая дата устранения нарушения: Работы требуют привлечения специализированных организаций, а также финансовых затрат, не

			заложенных в бюджет на 2018 год. Проведение работ запланировано до 31.12.2019 г.
		Своевременное размещение информации на сайте zakupki.gov.ru, Отсутствие обоснования закупки у единственного поставщика.	Предписанная дата устранения нарушения: Постоянно. Фактическая дата устранения нарушения: Постоянно.
<b>21.12.2018</b> <b>Внеплановая</b> <b>выездная</b>	<b>Прокуратура</b> <b>Ленинского района</b> <b>г. Ижевска</b>	Нарушений не выявлено	